




У тепла есть имя



## ПРАЙС-ЛИСТ

от 15.03.2014 г.

### Балансировочные клапаны

**BROEN BALLOREX®**

- отопление
- теплоснабжение
- холодоснабжение
- ГВС

САНИТАРО-  
ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ  
АРМАТУРА

ТЕПЛО-  
СНАБЖЕНИЕ  
И ГАЗ

КРАНЫ  
ДЛЯ  
ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ  
ДУШИ

# BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

## Ручные балансировочные клапаны


### BROEN BALLOREX® V NEW!

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями и сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;


Ду15-50 мм., Ру 25 бар - резьбовое присоединение

Траб= -30...+135°C

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	<b>Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)</b>					
	15S	4351000S-001673	p/p	1,71	1795	Складская позиция
	20S	4451000S-001673	p/p	4,4	1802	Складская позиция
	25S	4551000S-001673	p/p	7,46	2055	Складская позиция
	32S	4651000S-001673	p/p	13,48	2881	Складская позиция
	40S	4751000S-001673	p/p	23,68	3491	Складская позиция
	50S	4851000S-001673	p/p	34,52	4926	Складская позиция

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	<b>Присоединения : фланцы</b>					
	15S	4351500S-001673	ф/ф	1,71	6178	Складская позиция
	20S	4451500S-001673	ф/ф	4,4	6919	Складская позиция
	25S	4551500S-001673	ф/ф	7,46	7555	Складская позиция
	32S	4651500S-001673	ф/ф	13,48	8676	Складская позиция
	40S	4751500S-001673	ф/ф	23,68	10088	Складская позиция
	50S	4851500S-001673	ф/ф	34,52	11160	Складская позиция

### BROEN BALLOREX® Venturi FODRV

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой и измерительными ниппелями (и сливным краном - серия Venturi FODRV с дренажем) для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

Ду15-50 мм., Ру 25 бар - резьбовое присоединение

Ду15-50 мм., Ру16 бар - фланцевое присоединение


Ду 65-400 мм., Ру 16 бар - под приварку/фланец

Траб= -30...+135°C

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

Комплект: корпус клапана, дренажный кран.	Ду, мм	Артикул	Присоед.	Kvs, клапана м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	15L	4355000L-001003	p/p	0,63	2845	Складская позиция
	15S	4355000S-001003	p/p	1,62	2845	Складская позиция
	15H	4355000H-021003	p/p	2,49	2845	Складская позиция
	20L	4455000L-001003	p/p	1,43	2987	Складская позиция
	20S	4455000S-001003	p/p	2,82	2987	Складская позиция
	20H	4455000H-001003	p/p	5,72	2987	Складская позиция
	25S	4555000S-001003	p/p	7,54	3206	Складская позиция
	25H	4555000H-001003	p/p	12,1	3206	Складская позиция
	32	4655000H-001003	p/p	13,2	4473	Складская позиция
	40	4755000H-001003	p/p	22	5370	Складская позиция
	50	4855000H-001003	p/p	36	6958	Складская позиция

Функции: отсечка, настройка и измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

	Ду, мм	Артикул	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	<b>Присоединения : фланцы</b>					
	15	4355500H-001005	ф/ф	2,49	8177	Складская позиция
	20	4455500H-001005	ф/ф	5,72	9156	Складская позиция
	25	4555500H-001005	ф/ф	12,1	9953	Складская позиция
	32	4655500H-001005	ф/ф	13,2	11461	Складская позиция
	40	4755500H-001005	ф/ф	22	13346	Складская позиция
	50	4855500H-001005	ф/ф	36	14740	Складская позиция

## Прайс-лист «Балансировочные клапаны BROEN BALLOREX®» от 15.03.2014 г.

**BROEN BALLOREX® Venturi DRV**

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;





Ду15-50 мм., Ру 25 бар - резьбовое присоединение

Ду15-50 мм., Ру 16 бар - фланцевое присоединение

Ду 65-200 мм., Ру 16 бар - под приварку/фланец

Траб= -30...+135°C

Функции: отсечка, настройка расхода.

	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	<b>Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)</b>					
	15L	4350010L-001003	p/p	1,62	1724	Складская позиция
	15S	4350010S-001003	p/p	2,11	1724	Складская позиция
	20L	4450010L-001003	p/p	4,26	1733	Складская позиция
	20S	4450010S-001003	p/p	4,81	1733	Складская позиция
	25S	4550010S-001003	p/p	9,94	1966	Складская позиция
	32S	4650010S-001003	p/p	13,30	2742	Складская позиция
	40S	4750010S-001003	p/p	23,30	3293	Складская позиция
	50S	4850010S-001003	p/p	35,30	4266	Складская позиция
	<b>Присоединения : сварка (корпус-сталь)</b>					
	65	3916000-606005	c/c	46,25	13363	Складская позиция
	80	3926000-606005	c/c	69,68	18976	Складская позиция
	100	3936000-606005	c/c	110,52	25225	Складская позиция
	125	3946000-606005	c/c	110,52	31738	Складская позиция
	150	3956000-606005	c/c	317,58	76579	Складская позиция
	200	3966000-606005	c/c	422,59	137333	Складская позиция
	<b>Присоединения : фланцы (корпус-латунь)</b>					
	15L	4350510L-001005	ф/ф	1,62	5932	Складская позиция
	15S	4350510S-001005	ф/ф	2,11	5932	Складская позиция
	20L	4450510L-001005	ф/ф	4,26	6643	Складская позиция
	20S	4450510S-001005	ф/ф	4,81	6643	Складская позиция
	25S	4550510S-001005	ф/ф	9,94	7253	Складская позиция
	32S	4650510S-001005	ф/ф	13,30	8329	Складская позиция
	40S	4750510S-001005	ф/ф	23,30	9684	Складская позиция
	50S	4850510S-001005	ф/ф	35,30	10713	Складская позиция
	<b>Присоединения : фланцы (корпус-сталь)</b>					
	65	3916100-606005	ф/ф	46,25	13602	Заказная позиция
	80	3926100-606005	ф/ф	69,68	21345	Заказная позиция
	100	3936100-606005	ф/ф	110,52	29764	Заказная позиция
	125	3946100-606005	ф/ф	116,52	38454	Заказная позиция
	150	3956100-606005	ф/ф	317,58	82960	Заказная позиция
	200	3966100-606005	ф/ф	422,59	153704	Заказная позиция



# BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

## Прайс-лист «Балансировочные клапаны BROEN BALLOREX®» от 15.03.2014 г.

### BROEN BALLOREX® Venturi FODRV без дренажа

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

Ду15-50 мм., Ру 25 бар - резьбовое присоединение

Ду15-50 мм., Ру 16 бар - фланцевое присоединение

Ду 65-600 мм., Ру 16 бар - под приварку/фланец

Траб= -30...+135°C

Функции: отсечка, настройка расхода.


	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	
	<b>Присоединения: сварка (корпус-сталь)</b>					
	65	3947000-606005	c/c	46,25	16759	Складская позиция
	80	3947600-606005	c/c	69,68	23723	Складская позиция
	100	3948000-606005	c/c	110,52	31531	Складская позиция
	125	3948800-606005	c/c	110,52	39664	Складская позиция
	150	3949400-606005	c/c	317,58	95719	Складская позиция
	200	3950000-606005	c/c	422,59	171671	Складская позиция
	<b>Присоединения: фланцы (корпус-сталь)</b>					
	65	3947100-606005	ф/ф	46,25	17058	Складская позиция
	80	3947700-606005	ф/ф	69,68	26683	Складская позиция
	100	3948100-606005	ф/ф	110,52	37205	Складская позиция
	125	3948900-606005	ф/ф	110,22	48056	Складская позиция
	150	3949500-606005	ф/ф	317,58	103696	Складская позиция
	200	3950100-606005	ф/ф	422,59	192136	Складская позиция
	250	3940600-680009	ф/ф	2 543,7	246531	Заказная позиция
	300	3941200-680009	ф/ф	2 855,7	301249	Заказная позиция
	350	3941800-680009	ф/ф	-	349398	Заказная позиция
	400	3942400-680009	ф/ф	-	363948	Заказная позиция
	500	3943600-680009	ф/ф	-	642690	Заказная позиция
600	3944200-680009	ф/ф	-	785510	Заказная позиция	

### BROEN BALLOREX® TERMO термостатический балансировочный клапан

Термостатический балансировочный клапан для систем ГВС;

Ду15-25 мм., Ру 10 бар - резьбовое присоединение

Тмакс= +90°C

	Ду	Артикул	Присоединение	Установка T, °C	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС
	<b>Присоединения: сварка (корпус-сталь)</b>					
	15	83530050-000008	p/p	50-60	1,30	5493
	15	83530050-000008	p/p	30-60	1,30	5493
	20	84530050-000008	p/p	50-60	1,85	5908
	20	84530050-000008	p/p	30-50	1,85	5908
	25	85530050-000008	p/p	50-60	2,10	7143

САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

# BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS



## Автоматические балансировочные клапаны

### Комплект BROEN BALLOREX® DP + V

Комплект регулятор перепада давления + клапан-партнёр для систем тепло- и холодоснабжения, в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном. Ру=25 бар. Траб.= -20...+135°C.


**Функции:** автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления, настройка расхода, измерение расхода.

Комплект: корпус клапана, импульсная трубка, дренажный кран, переходник к клапану -партнёру	Ду, мм	Артикул+Артикул	При-соед.	Диапазон перепада давления, кПа	Руб. с НДС	Срок поставки	
	15	43550010-021003 + 4351000S-001673	p/p	5-25	5927	Складская позиция	
	20	44550010-021003 + 4451000S-001673	p/p		6252	Складская позиция	
	25	45550010-021003 + 4551000S-001673	p/p		7444	Складская позиция	
	32	46550010-021003 + 4651000S-001673	p/p		10186	Складская позиция	
	40	47550010-021003 + 4751000S-001673	p/p		11183	Заказная позиция	
	50	98550010-021003 + 4851000S-001673	p/p		18943	Заказная позиция	
		15	43550030-021003 + 4351000S-001673	p/p	20-40	5927	Складская позиция
		20	44550030-021003 + 4451000S-001673	p/p		6252	Складская позиция
		25	45550030-021003 + 4551000S-001673	p/p		7442	Складская позиция
		32	46550030-021003 + 4651000S-001673	p/p		10186	Складская позиция
40		47550030-021003 + 4751000S-001673	p/p	11184		Заказная позиция	
	50	98550030-021003 + 4851000S-001673	p/p	18943	Заказная позиция		

### Комплект BROEN BALLOREX® DP + FODRV с дренажем

Комплект регулятор перепада давления + клапан-партнёр для систем тепло- и холодоснабжения, в комплекте с импульсной трубкой и дренажным краном. Ру=25 бар. Траб.= -20...+135°C. Настройка измерения с точностью ±3%.


**Функции:** автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления, настройка расхода, измерение расхода.

Комплект: корпус клапана, импульсная трубка, дренажный кран, переходник к клапану -партнёру	Ду, мм	Артикул+Артикул	При-соед.	Диапазон перепада давления, кПа	Руб. с НДС	Срок поставки	
	15	43550010-021003 + 4355000S-001003	p/p	5-25	6977	Складская позиция	
	20	44550010-021003 + 4455000S-001003	p/p		7437	Складская позиция	
	25	45550010-021003 + 4555000S-001003	p/p		8595	Складская позиция	
	32	46550010-021003 + 4655000H-001003	p/p		11778	Складская позиция	
	40	47550010-021003 + 4755000H-001003	p/p		13062	Заказная позиция	
	50	98550010-021003 + 4855000H-001003	p/p		20975	Заказная позиция	
		15	43550030-021003 + 4355000S-001003	p/p	20-40	6977	Складская позиция
		20	44550030-021003 + 4455000S-001003	p/p		7437	Складская позиция
		25	45550030-021003 + 4555000S-001003	p/p		8595	Складская позиция
		32	46550030-021003 + 4655000H-001003	p/p		11778	Складская позиция
40		47550030-021003 + 4755000H-001003	p/p	13062		Заказная позиция	
	50	98550030-021003 + 4855000H-001003	p/p	20975	Заказная позиция		

### BROEN BALLOREX® Dynamic

Комбинированные балансировочные клапаны, с внутренней резьбой, для систем отопления, тепло- и холодоснабжения: Ру=25 бар, Траб.= -20...+120°C, возможно использование с электроприводом, в качестве регулирующего клапана.

**Функции:** автоматическое ограничение и поддержание расхода, измерение расхода. При использовании с электроприводом можно применять в качестве регулирующего клапана.

Комплект: корпус клапана, картридж и настроечный ключ	Ду	Номер по каталогу	Присоед.	Макс. расход, л/ч	Масса, кг	Руб. с НДС	Срок поставки
		15L	436000L-000001	p/p	34-118		
15S		436000S-000001	p/p	30-450	0,45	6475	Складская позиция
15H		436000H-000001	p/p	300-1400	0,45	6475	Складская позиция
20S		446000S-000001	p/p	320-882	0,61	7206	Складская позиция
20H		446000H-000001	p/p	835-2221	0,61	7206	Складская позиция
25H		456000H-000001	p/p	1350-3172	1,22	7894	Складская позиция
32H		466000H-000001	p/p	2860-5720	2,05	11370	Складская позиция
40H		476000H-000001	p/p	6885-12728	2,57	30962	Заказная позиция
50H		486000H-000001	p/p	5180-12660	2,81	35503	Заказная позиция

Электропривод	Исполнение	Номер по каталогу	Питание, В	Управл. сигнал	Руб. с НДС	Срок поставки	
		2х-позиц.	43600013-000009	24			импульсный
		2х-позиц.	43600012-000009	230	импульсный	1562	Складская позиция
		Аналоговое	43600011-000009	24	аналоговый	3570	Складская позиция

## Прайс-лист «Балансировочные клапаны BROEN BALLOREX®» от 15.03.2014 г.

**BROEN BALLOREX® DP**

Регулятор перепада давления для систем тепло- и холодоснабжения, с импульсной трубкой и дренажным краном. Ру=25 бар. Траб.=-20...+135°C.

Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления.


**BALLOREX® DP:**


Комплект: корпус клапана, импульсная трубка, дренажный кран, переходник к клапану -партнёру




Ду, мм	Артикул	Присоед.	Kvs, м3/ч	Масса, кг	Диапазон перепада давления, кПа	Руб. с НДС	Срок поставки
15	43550010-021003	p/p	1,6	0,755	5-25	4132	Складская позиция
20	44550010-021003	p/p	2,5	0,760		4450	Складская позиция
25	45550010-021003	p/p	4	0,785		5390	Складская позиция
32	46550010-021003	p/p	6,3	0,810		7307	Складская позиция
40	47550010-021003	p/p	10	0,850		7692	Заказная позиция
50	98550010-021003	p/p	20	1,150		14017	Заказная позиция
15	43550030-021003	p/p	1,6	0,755	20-40	4132	Складская позиция
20	44550030-021003	p/p	2,5	0,760		4450	Складская позиция
25	45550030-021003	p/p	4	0,785		5 390	Складская позиция
32	46550030-021003	p/p	6,3	0,810		7307	Складская позиция
40	47550030-021003	p/p	10	0,850		7692	Заказная позиция
50	98550030-021003	p/p	20	1,150		14017	Заказная позиция
40	47550060-021003	p/p	10	0,850	35-75	7 692	Заказная позиция
50	98550060-021003	p/p	20	1,150		14017	Заказная позиция
50	98550080-021003	p/p	20	1,150	60-100	14017	Заказная позиция

**Дополнительное оборудование****BROEN BALLOREX® Venturi NEW!**

Расходомер	Ду	Номер по каталогу	Руб. с НДС	Срок поставки
	-	Расходомер BALLOREX® Flowmeter Venturi	103176	Складская позиция

Теплоизоляционная скорлупа	Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	15	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	728	Заказная позиция
	20	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	765	Заказная позиция
	25	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	779	Заказная позиция
	32	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	894	Заказная позиция
	40	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	1026	Заказная позиция
	50	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	1080	Заказная позиция

Запасной шестигранный ключ	Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	10-50	Шестигранный регулировочный ключ	14	Заказная позиция
	65-125	Шестигранный регулировочный ключ	99	Заказная позиция
	150	Шестигранный регулировочный ключ	518	Заказная позиция

Присоединительные размеры, технические характеристики, спецификации материалов - согласно каталогам производителя.

**Цены понимаются на условиях со склада в Коломне (завод БРОЕН).**

**BROEN**

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS