У тепла есть имя

ПРАЙС-ЛИСТ

от15.03.2014 г.

Оборудование для внутренних инженерных систем отопления

- терморегуляция
- шаровые краны
- фильтры
- обратные клапаны
- воздухоотводчики

ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА | ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ | КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ | АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

Термостатические элементы BROEN

Термостатический элемент исполнения RI для установки на стандартных клапанах терморегуляторов, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, в том числе и поставляемых в составе присоединительно-регулирующих гарнитур, Ру=10 бар, Тмакс=120 °С.
Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: ARA, Arbonia, Bemm, Bremo, Caradon-Stelard, Cetra, Concept, Delkatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, Dura, Ferroli, Henrad , HM radiators, Ferro-Warmetechnik, Hagetec, Hewrad, HM-Heizkorper, Hoval, Itemar/Basi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Starpen, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder,Zehnder-Runtal.

Тип присоединения	Исполнение элемента	Длина в открытом состоянии, мм	Длина в закрытом состоянии, мм	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
Резьба М30х1,5	Без нулевой позиции	88	80,0	100501	446	Складская позиция

Термостатический элемент исполнения IFD для установки на клапанах типа RTD производства компании Danfoss, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, Ру=10 бар, Тмакс=120 °С.Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: Baufa, Brotje, Brugmann, Buderus, CICH, De'Longhi, Frinmetal, Kupper, Myson, Northor, Ocean, Reusch, Rettig SF, Rettig UK, Rio, Shafer, Vogel&Noot.

Тип присоединения	Исполнение элемента	Длина в открытом состоянии, мм	Длина в закрытом состоянии, мм	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
Клеммное	Без нулевой позиции	96.0	91.5	100530	1319	Заказная позиция

RIS с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м):

Термостатический элемент исполнения RIS для установки на стандартных клапанах терморегуляторов, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, в том числе и поставляемых в составе присоединительно-регулирующих гарнитур, Ру=10 бар, Тмакс=120 °С.
Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: ARA, Arbonia, Bemm, Bremo, Caradon-Stelard, Cetra, Concept, Delkatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, Dura, Ferroli, Henrad , HM radiators, Ferro-Warmetechnik, Hagetec, Hewrad, HM-Heizkorper, Hoval, Itemar/Basi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Starpen, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder,Zehnder-Runtal.

Тип присоединения	Исполнение элемента	Длина в открытом состоянии, мм	Длина в закрытом состоянии, мм	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
Резьба М30х1,5	Без нулевой позиции	88	80,0	L117001001	1485	Складская позиция

FBI с дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м):

Термостатический элемент исполнения FBI для установки на стандартных клапанах терморегуляторов, а также совместимых клапанов прочих поставщиков, в том числе и поставляемых в составе присоединительно-регулирующих гарнитур, Ру=10 бар, Тмакс=120 °С.
Подходит для радиаторов с предустановленными клапанами терморегуляторов следующих производителей: ARA, Arbonia, Bemm, Bremo, Caradon-Stelard, Cetra, Concept, Delkatherm, Delta, Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, Dura, Ferroli, Henrad , HM radiators, Ferro-Warmetechnik, Hagetec, Hewrad, HM-Heizkorper, Hoval, Itemar/Basi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, Purmo, Radson, Rettig, Starpen, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder,Zehnder-Runtal.

Тип присоединения	Исполнение элемента	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
Резьба М30х1,5	Без нулевой позиции	L119002001	2756	Заказная позиция

Клапаны терморегуляторов BROEN

Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, **с фиксированной настройкой пропускной способности**, Ру=10 бар, Тмакс=120 °С, резьба внутренняя/наружная

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение *(резьба трубная цилиндрическая)*	Kvs, м³/ч	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Проходной	1/2″ x 1/2″	0,64	8054B4	540	Складская позиция
20	Проходной	3/4″ x 3/4″	0,95	8054B6	1 059	Складская позиция
15	Угловой	1/2″ x 1/2″	0,64	8044B4	518	Складская позиция
20	Угловой	3/4″ x 3/4″	0,95	8044B6	967	Складская позиция
15	Осевой	1/2″ x 1/2″	0,64	8074B4	583	Складская позиция

Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, **с предварительной настройкой пропускной способности,** Ру=10 бар, Тмакс=120 °С, резьба внутренняя/наружная

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение *(резьба трубная цилиндрическая)*	Kvs, м3/ч	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Проходной	1/2" x 1/2"	0,025-0,5	8554B4	740	Складская позиция
20	Проходной	3/4" x 3/4"	0,025-0,5	8554B6	1 194	Складская позиция
15	Угловой	1/2" x 1/2"	0,025-0,5	8544B4	706	Складская позиция
20	Угловой	3/4″ x 3/4″	0,025-0,5	8544B6	1 093	Складская позиция
15	Осевой	1/2″ x 1/2″	0,025-0,5	8574B4	1 059	Заказная позиция
15	Проходной	1/2" x G3/4"	0,025-0,5	8553B4	770	Заказная позиция
15	Угловой	1/2" x G3/4"	0,025-0,5	8543B4	770	Заказная позиция

Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный **с увеличенным коэффициентом Kv, без предварительной настройки** пропускной способности, Ру=10 бар, Тмакс=120 °С, резьба внутренняя/наружная

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение *(резьба трубная цилиндрическая)*	Kvs, м3/ч	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Проходной	1/2″ x 1/2″	2,70	SR0210	1 433	Складская позиция
20	Проходной	3/4″ x 3/4″	3,10	SR0211	1 693	Складская позиция
15	Угловой	1/2″ x 1/2″	2,70	SR0212	1 433	Складская позиция
20	Угловой	3/4″ x 3/4″	3,10	SR0213	1 650	Складская позиция

Радиаторные клапаны ручной настройки BROEN

Клапан ручной настройки латунный никелированный, Ру=10 бар, Тмакс=120 °С, резьба внутренняя/наружная

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение *(резьба трубная цилиндрическая)*	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Проходной	1/2'' x 1/2''	4992B4	309	Заказная позиция
15	Угловой	1/2'' x 1/2''	4982B4	282	Заказная позиция

Запорно-регулирующие клапаны на обратную подводку BROEN

Запорно-регилирующий клапан для подключения радиатора к обратному трубопроводу, латунный никелированный, Ру=10 бар, Тмакс=120 °С, резьба внутренняя/наружная

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение *(резьба трубная цилиндрическая)*	Kvs, м3/ч	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Проходной	1/2'' x 1/2''	0.3-1.8	2292B4	309	Складская позиция
20	Проходной	3/4'' x 3/4''	0.38-3.0	N110008001	541	Складская позиция
15	Угловой	1/2'' x 1/2''	0.2-2.2	2282B4	282	Складская позиция
20	Угловой	3/4'' x 3/4''	0.3-3.0	N110011001	518	Складская позиция
15	Проходной	1/2'' x E3/4''	0.3-1.8	N110010001	467	Складская позиция

Запорно-регулирующий клапан **с предварительной настройкой** пропускной способности для подключения радиатора к обратному трубопроводу, латунный никелированный, Ру=10 бар, Тмакс=120 °С, резьба внутренняя/наружная

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение *(резьба трубная цилиндрическая)*	Kvs, м3/ч	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Проходной	1/2'' x 1/2''	0,3-1,8	N120001001	345	Складская позиция
20	Проходной	3/4'' x 3/4''	0,3-1,8	N120002001	685	Складская позиция
15	Угловой	1/2'' x 1/2''	0,3-1,8	N120003001	335	Складская позиция
20	Угловой	3/4'' x 3/4''	0,3-1,8	N120004001	675	Складская позиция

Гарнитуры нижнего подключения BROEN

Гарнитура нижнего подключения для подключения радиатора к прямому и обратному трубопроводу, латунная никелированная, Ру=10 бар, Тмакс=120 °С, резьба внутренняя/наружная
Для двухтрубных систем отопления.

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (евроконус)	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Проходная	$^1/_2$" x E$^3/_4$"	960204AF	880	Складская позиция
15	Проходная	$^3/_4$" x E$^3/_4$"	960206AF	880	Складская позиция
15	Угловая	$^1/_2$" x E$^3/_4$"	965204AF	880	Складская позиция
15	Угловая	$^3/_4$" x E$^3/_4$"	965206AF	880	Складская позиция

Гарнитура нижнего подключения для подключения радиатора к прямому и обратному трубопроводу, латунная никелированная, Ру=10 бар, Тмакс=120 °С, резьба внутренняя/наружная
Для однотрубных систем отопления.

Условный проход Ду, мм	Исполнение клапана	Присоединение (евроконус)	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Проходная	$^1/_2$" x E$^3/_4$"	970204NS	1 194	Заказная позиция
15	Проходная	$^3/_4$" x E$^3/_4$"	970206NS	1 194	Заказная позиция
15	Угловая	$^1/_2$" x E$^3/_4$"	975204NS	1 194	Заказная позиция
15	Угловая	$^3/_4$" x E$^3/_4$"	975206NS	1 194	Заказная позиция

Прайс-лист «Оборудование для внутренних систем отопления» от 15.03.2014 г.

Принадлежности для гарнитур нижнего подключения

Элемент	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
Переходник R1/2"xR3/4" с самоуплотняющимся седлом. Для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R1/2"	967046A	68	Заказная позиция
Уплотнительная конусная вставка. Для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R3/4"	967116	46	Заказная позиция

Краны шаровые латунные BROEN

Ду, мм	Присоединение *(резьба трубная цилиндрическая)*	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
Полнопроходной, обычная рукоятка, внутренняя резьба, Ру 16 при Т= 150 °С; Ру 25 при Т= 120 °С				
15	½"x ½"	34966B	219	складская позиция
20	¾"x ¾"	34967B	312	складская позиция
25	1"x 1"	34968B	493	складская позиция
32	1¼"x 1¼"	34969B	753	складская позиция
40	1½"x 1½"	34970B	1 060	складская позиция
50	2"x 2"	34971B	1 680	складская позиция
Полнопроходной, рукоятка типа «бабочка», внутренняя резьба, Ру 16 при Т= 150 °С; Ру 25 при Т= 120 °С				
10	3/8"x 3/8"	34981B	180	складская позиция
15	½"x ½"	34982B	228	складская позиция
20	¾"x ¾"	34983B	327	складская позиция
25	1"x 1"	34984B	493	складская позиция
Полнопроходной, рукоятка типа «бабочка», внешняя/внутренняя резьба, Ру 16 при Тmax 150 °С; Ру 25 при Тmax 120 °С				
10	$^3/_8$"x $^3/_8$"	34985B	244	складская позиция
15	½"x ½"	34986B	259	складская позиция
20	¾"x ¾"	34987B	392	складская позиция
25	1"x 1"	34988B	571	складская позиция
Полнопроходной, обычная рукоятка, внешняя/внутренняя резьба, Ру 16 при Тmax 150 °С; Ру 25 при Тmax 120 °С				
15	½"x ½"	34975B	259	складская позиция
20	¾"x ¾"	34976B	413	складская позиция
25	1"x 1"	34977B	560	складская позиция
32	1¼"x 1¼"	34978B	880	складская позиция
40	1½"x 1½"	34979B	1 172	складская позиция
50	2"x 2"	34980B	1 788	складская позиция
Полнопроходной с дренажом внутренняя резьба, рукоятка типа «бабочка», Ру 30 при Т= 110 °С; Ру 16 при Т=150 °С				
15	½"x ½"	35338B	291	складская позиция
20	¾"x ¾"	35339B	395	складская позиция
25	1"x 1"	35340B	606	складская позиция
Полнопроходной внутренняя резьба DIN 259/накидная гайка (американка), Ру 30 при Т= 110 °С; Ру 16 при Т=150 °С				
15	½"x ½"	35558B	391	складская позиция
20	¾"x ¾"	35559B	635	складская позиция
25	1"x 1"	35560B	848	складская позиция
Полнопроходной внутренняя резьба /внутренняя накидная гайка, Ру 30 при Т= 110 °С; Ру 16 при Т=150 °С				
15	½"x ½"	35561B	299	складская позиция
20	¾"x ¾"	35562B	423	складская позиция
25	1"x 1"	35563B	636	складская позиция

ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ · РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА · ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ · КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ · АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

BROEN
INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

Прайс-лист «Оборудование для внутренних систем отопления» от 15.03.2014 г.

Полнопроходной сливной шаровой кран со штуцером, изогнутый, наружная резьба , Ру 30 при Т= 110 оС; Ру 16 при Т=150 оС

Проходной Ду, мм	Присоединение *(резьба трубная цилиндрическая)*	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	½"x ¾ "	35019B	251	складская позиция
20	¾"x 1"	35017B	389	складская позиция
25	1"x ¼"	35018B	616	складская позиция

Латунные обратные клапаны BROEN, Ру 16, Tmax 90 °C, внутренняя резьба (латунная заслонка)

Проходной Ду, мм	Присоединение *(резьба трубная цилиндрическая)*	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
15	½"x ½"	10400B	303	складская позиция
20	¾"x ¾"	10401B	399	складская позиция
25	1"x 1"	10402B	513	складская позиция
32	1¼"x 1¼"	10403B	802	складская позиция
40	1½"x 1½"	10404B	1 426	складская позиция
50	2"x 2"	10405B	1 726	складская позиция

Латунные обратные клапаны BROEN, Ру 16 , Tmax 90 °C, внутренняя резьба (пластмассовая заслонка)

Проходной Ду, мм	Присоединение *(резьба трубная цилиндрическая)*	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
10	3/8"x 3/8"	220101BFC	190	складская позиция
15	½"x ½"	220201BFC	218	складская позиция
20	¾"x ¾"	220301BFC	299	складская позиция
25	1"x 1"	220401BFC	416	складская позиция
32	1¼"x 1¼"	220501BFC	635	складская позиция
40	1½"x 1½"	220601BFC	999	складская позиция
50	2"x 2"	220701BFC	1 927	складская позиция

Воздухоотводчики латунные BROEN, Ру 10, Tmax 90 °C, внутренняя резьба

Проходной Ду, мм	Присоединение *(резьба трубная цилиндрическая)*	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
10	3/8"	38365B	369	складская позиция
15	½"	38366B	369	складская позиция

Фильтры латунные BROEN, Ру 16, Tmax 90 °C, внутренняя резьба

Проходной Ду, мм	Присоединение *(резьба трубная цилиндрическая)*	Артикул	Руб. с НДС	Срок поставки
		новый		
15	½"x ½"	20150B	251	складская позиция
20	¾"x ¾"	20151B	351	складская позиция
25	1"x 1"	20152B	615	складская позиция
32	1¼"x 1¼"	20153B	1 030	складская позиция
40	1½"x 1½"	20154B	1 547	складская позиция
50	2"x 2"	20155B	2 750	складская позиция

Цены понимаются на условиях со склада в Коломне (завод БРОЕН).

ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ
КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ
АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

BROEN
INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

Прайс-лист «Оборудование для внутренних систем отопления» от 15.03.2014 г.

Латунные шаровые краны

ГАЗ Краны шаровые латунные В/В резьба, рукоятка типа "рычаг", Tmin = -40 oC; Tmax = 60 oC; MOP 5-20

Ду, мм	Атикул	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	36122B	G½"x G½"	250	10-12 недель
20	36123B	G¾"x G¾"	345	10-12 недель
25	36124B	G1"x G1"	543	10-12 недель
32	36125B	G1¼"x G1¼"	1 049	10-12 недель
40	36126B	G1½"x G1½"	1 585	10-12 недель
50	36127B	G2"x G2"	2 533	10-12 недель

ГАЗ Краны шаровые латунные В/В резьба, рукоятка типа "бабочка", Tmin = -40 oC; Tmax = 60 oC; MOP 5-20

Ду, мм	Атикул	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	36131B	G½"x G½"	250	10-12 недель
20	36132B	G¾"x G¾"	345	10-12 недель
25	36133B	G1"x G1"	543	10-12 недель

ГАЗ Краны шаровые латунные Н/Н резьба, рукоятка типа "бабочка", Tmin = -40 oC; Tmax = 60 oC; MOP 5-20

Ду, мм	Атикул	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	36050B	G½"x G½"	222	10-12 недель
20	36051B	G¾"x G¾"	302	10-12 недель
25	36052B	G1"x G1"	452	10-12 недель

ГАЗ Краны шаровые латунные Н/Н резьба рукоятка типа "рычаг", Tmin = -40 oC; Tmax = 60 oC; MOP 5-20

Ду, мм	Атикул	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	36040B	G½"x G½"	222	10-12 недель
20	36041B	G¾"x G¾"	302	10-12 недель
25	36042B	G1"x G1"	452	10-12 недель
32	36043B	G1¼"x G1¼"	945	10-12 недель
40	36044B	G1½"x G1½"	1 380	10-12 недель
50	36045B	G2"x G2"	2 112	10-12 недель

ГАЗ Краны шаровые латунные В/Н резьба рукоятка типа "рычаг", Tmin = -40 oC; Tmax = 60 oC; MOP 5-20

Ду, мм	Атикул	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	36090B	G½"x G½"	239	10-12 недель
20	36091B	G¾"x G¾"	335	10-12 недель

ГАЗ Краны шаровые латунные В/Н резьба рукоятка типа "бабочка", Tmin = -40 oC; Tmax = 60 oC; MOP 5-20

Ду, мм	Атикул	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	36095B	G½"x G½"	239	10-12 недель
20	36096B	G¾"x G¾"	335	10-12 недель